



- Foderautomat til diegivende søer
- Soen bestemmer selv ædemængden fra dag 1 til fravæning
- Muligt for soen at blande foder og vand i fodermix uden brodannelse
- Volumen på 7 liter
- Forbedret foderindtag
- Større vandindtag og bedre mælkeydelse
- Øget fravænningsvægt
- Forbedret reproduktionsresultat for soen

## AD-LIB FEEDER

Flere pattegrise pr. kuld

### ► YDEEVNE PR. KULD

En to-årig undersøgelse fra University of Guelph (USA) viste en forøgelse på 1,7 grise pr. kuld i efterfølgende kuld til diegivende søer, der anvender ad libitum fodring sammenlignet med andre fodringsmetoder. Undersøgelsen viste, at der er betydelige fordele ved at blande foder og vand i et fodermix.


	Diegivning			P-værdi
	Konventionel <sup>1</sup>	Semi Ad Lib <sup>2</sup>	Ad Lib <sup>3</sup> (ACO FUNKI)	
<b>Kuldstørrelse ved fødsel</b>	12,6 a	12,8 ab	14,3 b	0,0455

Baseret på en undersøgelse fra University of Guelph Ridgetown Campus, USA, 2014.

<sup>1</sup> "Konventionel" var defineret som en fodringsmetode, hvor soen blev fodret efter ædelyst fra dag 3 og fremad.

<sup>2</sup> "Semi Ad lib" var defineret som en fodringsmetode, hvor foder-mængden langsomt trappes op til fodring efter ædelyst over 13 dage.

<sup>3</sup> "Ad lib" fodringsmetode var defineret som selvfodring, hvor soen blev fodret efter ædelyst i hele diegivningsperioden.



### ◀ INDSTILLING

Med Ad-lib feeder kan foderdoseringen indstilles på tre niveauer.

